

							Anfälligkeit für						Ertragseigenschaften					Qualitätseigenschaften					
Sorte	Qualitätsgruppe	Züchter /Vertreiber	Zugelassen seit	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdicke	Kornzahl pro Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Fallzahl / FZ-Stabilität	Rohproteingehalt	Sedimentationswert	Wasseraufnahme	Mehlausbeute	Volumenausbeute
KWS Sharki VRS	E	KWS Lochow	2016	5	5	6	4	4	-	3	6	5	5	4	8	8	6	7 / o	8	9	6	7	8
Zenon VGL	E	Secobra / Limagrain	2016	6	5	3	4	4	-	4	4	4	5	8	5	8	6	7 / +	9	9	7	5	8
Anabel EU	E	SZ Streng / IG	2014	5	3	5	1	5	-	2	5	-	6	6	4	7	5	8 /	6	9	6	7	8
Cornetto VRS*	A	Secobra	2013	6	4	5	2	5	-	5	4	5	3	7	7	6	7	8 / +	6	7	6	5	6
Quintus VRS *	A	Eckendorf / SU	2013	5	5	4	6	4	-	2	2	3	5	5	7	8	7	6 / o	7	9	6	5	6
Licamero	A	Secobra	2015	5	4	5	3	4	-	4	7	3	5	5	7	8	7	5 / o	7	9	5	7	7
KWS Mistral	A	KWS Lochow	2015	5	5	5	3	6	-	4	5	5	4	7	7	8	7	7 / o	7	9	7	7	7
Servus	A	Strube / Hauptsaat	2016	6	3	2	2	4	-	3	6	5	4	8	6	9	7	8 / +	7	9	7	4	6
Jasmund	A	Strube / IG	2017	5	3	3	3	5	-	4	5	5	5	7	5	8	6	7 / o	7	9	7	4	6

1-9 = Boniturnoten der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (1 = sehr gering, kurz, früh; 9 = sehr hoch, lang, spät)

grün markierte Zellen: positiv zu bewertende Merkmale; orange markierte Zellen: negativ zu bewertende Merkmale

* Sorte verfügt über Grannen