

# Zwischenablegerbildung

Arbeitsblatt  
**610**

## Zwischenablegerbildung

### sichere Schwarmverhinderung!

(„Notbremse“)

#### Prinzip:

- **Schwarmvorwegnahme,**
- Zwischenableger erhält alle Flugbienen
- Brutwabenanteil verliert Flugbienen behält Königin!
- spätere Rückvereinigung

➔ **Trachtstärke bleibt erhalten !**

#### Zeitraum:

- Mitte Rapsblüte bis Ende Schwarmzeit  
(Ende Juni),
- eindeutige Schwarmtendenzen  
(Zellen mit Larven oder verdeckelt)

➔ **besonders geeignet zur:**


- sicheren Schwarmverhinderung
- Erhaltung der Volkskraft

#### **Achtung!:**

- Maßnahme muss bei Flugwetter durchgeführt werden, damit Flugbienen aus Brutraum zum gewohnten Flugloch zurück fliegen!
- Andernfalls Öffnung des Zwischenbodens nach hinten verlegen (dennoch nicht ganz sicherer Verflug!)
- Riech- und sichtsichte Abtrennung erforderlich zwischen Zwischenableger (Honigraum mit Flugbienen und Brutwaben) und Bruträumen (mit Königin)!

## 1. Schritt:

- Bisheriger Boden bleibt stehen,
- gesamtes Volk wird beiseite gestellt.




## 2. Schritt

- Abperrgitter auf Boden legen (=Drohnen sollen nicht in Honigräume gelangen → wegen späterer Honigernte → Bienenfluchteinsatz)
- leerer Honigraum (=neues Zwischenablegermagazin) auf Boden setzen
- mit einer offenen Brutwabe ohne Königin versehen!
- Darüber den / die Honigraum(e)

## 3. Schritt

- Zwischenboden einlegen (ersatzweise dichte Folie und Spalt zwischen Brutzargen lassen)
- nacheinander Brutzargen aufsetzen und dabei **alle** Waben ziehen, bienenfrei schütteln und **gründlich, alle Weiselzellen ausbrechen** (zerdrücken).




#### 4. Schritt nach SPÄTESTENS 7 – 9 Tagen:

Kontrolle auf Schwarmtendenz im Brutraum mit Königin.

und → Falls vorhanden: Flugloch nach hinten verlegen (**und** Nachschaffungszellen im Zwischenableger entfernen !!)

Zwischenableger **1x wiederholen**, d.h. nochmals 1 Brutwabe mit jungen Larven in Zwischenableger geben und nach 14 - 18 Tagen

→ ohne Schwarmzellen\*: **Rückvereinigung**



#### 5. Schritt: Rückvereinigung:

1. gesamtes Volk vom Boden abheben; Waben raus stellen:

**Nachschaffungswabe** und **ehemalige Mittelwand**

2. **Bruträume** auf den **Boden** setzen

3. **Nachschaffungszellen im Zwischenableger** ausbrechen, **Wabe in Brutraum** stellen

4. **Absperrgitter** auflegen

5. **Zwischenablegermagazin und Honigräume** aufsetzen

(evtl. Zwischenablegerzarge drohnenfrei machen, wenn ohne Absperrgitter auf Boden)