

Bienenvölker auflösen

Arbeitsblatt

637

Wann?

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Warum?

Völker werden aufgelöst, wenn sie nur noch wenig oder keine Brut aufweisen oder wenn diese krank* oder nicht verwertbar ist (z.B. drohnenbrütig oder buckelbrütig).

*Bienen nicht bei ansteckenden Krankheiten anderen Völkern zugeben!

Benötigtes Material / Vorbereitungen / Voraussetzungen

- Keine besonderes Material und Vorbereitung nötig.
- Während der gesamten Bienen Saison möglich.
- Die Bienen müssen gesund sein.
- Das Volk, dem die Bienen vor das Flugloch gekehrt werden, sollte vorher nicht bearbeitet werden.
- Falls Abstand zwischen Flugloch und Boden: Aufstiegshilfe anlegen (Absperrgitter, Bausperre, Brett o.ä.) Hilfreich: Leerer Kasten zum umhängen der abgefegten Waben.

Wie?

- Die Königin wird entfernt, sofern noch vorhanden!
- Das aufzulösende Volk wird beiseite gestellt.
- Die Bienen auf den Waben werden vor das benachbarte Volk abgefegt, die Waben in einen leeren Kasten gehängt und jeweils gleich verschlossen.

Hinweise / Tipps / Varianten

- Wenn direkt daneben kein Volk steht, kann man das aufzulösende Volk auch auf einen anderen, eigenen Stand bringen und dort auflösen. Damit kann man steuern, welchem Volk man die Bienen zugibt.
- Auflösen von buckelbrütigen* Völkern nur dann, wenn es noch Sinn macht. Also bei Beginn, wenn erste Buckelbrut sichtbar wurde und wenn noch viele und noch nicht zu alte Bienen vorhanden sind. Andernfalls abschwefeln! Bienen von buckelbrütigen Völkern dürfen nicht vor das Flugloch gefegt, sondern müssen ein paar Meter (5 – 10) weiter entfernt ins Gras gefegt werden. Die Bienen fliegen zurück, die eierlegenden Arbeiterinnen („After“ = „Neben“-Weiseln, mehrere!) sind (nicht mehr) gut flugfähig und bleiben zurück. Andernfalls können die Afterweisel auch ein Volk mit eierlegender Königin „okupieren“ und dort die Königin gefährden!

*Bucklige Drohnenbrut in Arbeiterinnenzellen = eierlegende Arbeiterinnen vorhanden. Im Gegensatz zu „drohnenbrütigen“ Völkern, hier ist eine Königin vorhanden. Sie legt aber nicht mehr ordnungsgemäß. Test durch Weiselprobe!



Stand: 30. Juni 2014