

Tabelle 6. Anbau- und Ertragseigenschaften Sommer-Braugerste, LSV 2018, nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes.
 VRS: Verrechnungsorte, VGL: Vergleichssorte. Autor: Dr. Antje Herrmann (LLH)

Sorte	Züchter / Vertreiber	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu			Anfälligkeit für				Ertragseigenschaften			
					Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	Bestandesdichte	Kornzahl pro Ähre	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2
Quench VRS	Syngenta	6	6	3	4	4	3	2	5	5	6	7	5	5	5
Avalon VRS	SZ Breun / Hauptsaat	5	5	4	3	4	5	5	4	6	3	6	5	5	5
RGT Planet VRS*	RAGT	4	5	4	5	4	4	2	4	4	4	7	6	8	8
Laureate VGL	Syngenta	6	6	3	4	4	4	2	4	4	4	7	5	8	7
Accordine	Ackermann SZ / SU	5	6	4	4	4	4	2	4	5	4	6	5	8	6
RGT Asteroid	RAGT	6	5	4	4	4	3	2	4	5	4	7	6	8	7
KWS Beckie	KWS Lochow	5	5	3	3	3	4	2	5	5	6	7	5	7	8
Leandra	SZ Breun / Hauptsaat	6	5	3	4	4	5	2	3	4	3	7	5	7	7
Subway	SZ Breun / NordicSeed	5	5	4	3	4	4	2	5	5	5	7	6	7	7

*Resistenz gegen Getreidezystennematoden *Heterodera avenae*

1-9: Boniturnoten des BSA (1 = sehr gering, kurz, früh; 9 = sehr hoch, lang, spät)

grün hinterlegte Zellen: positiv zu bewertende Merkmalsausprägung; orange hinterlegte Zellen: negativ zu bewertende Merkmalsausprägung