

Tabelle 5: Sortenbeschreibung Winterweizen LSV - frühes Sortiment; nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes (2019)

							Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften					Qualität		
Sorte	Prüfjahre	Qualitätsgruppe	Züchter / Vertreiber	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Pseudocercospora	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	Bestandesdicke	Kornzahl / Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Fallzahl / Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt	Sedimentationswert
Rubisko EU (Granne)	mj	(A)	RAGT Saaten/ Hauptsaat	3	4	3	-	3	6	5	5	4	3	2	3	-	6	4	6	7	7	5 /	4	5
Porthus VGL	mj	B	SZ Strube / SU	4	4	5	-	5	6	4	4	5	2	5	3	4	7	6	4	7	7	7 / o	3	4
Faustus	mj	B	SZ Strube / SU	4	4	5	5	4	6	5	4	5	3	6	4	4	6	6	4	7	7	7 / +	2	4
RGT Sacramento (Granne)	3	B	RAGT Saaten	3	4	3	-	3	6	6	5	5	2	2	4	-	6	5	5	8	7	6 / o	3	4
Lemmy <sup>1</sup>	2	A	Nordsaat / SU	3	4	4		5	4	4	5	6	2	5	4	-	5	7	4	6	7	7 / o	6	8
Nemo EU (Granne)	2	(A)	Secobra / Hauptsaat	4	4	3	-	5	6	7	5	6	4	4	5	-	7	5	5	7	7	6 /	2	5
Activus EU (Granne) *	2	(A)	SB Linz / IG		2												6	6		8				

<sup>1</sup> Resistenz gegen Orangerote Weizengallmücke, mj: mehr als 3 Jahre geprüft; ( ): eingeschränkte Datengrundlage; \* Sortenbeschreibung nach Züchterangaben

Note 1 = niedrige Ausprägung des Merkmals (gering, kurz, früh); Note 9 = hohe Merkmalsausprägung (hoch, lang, spät); Die Note 5 wird bei durchschnittlicher Einstufung vergeben. Günstige Einstufungen sind in der Tabelle grün, weniger günstige orange hinterlegt.